WIŚNIOWSKI

PVC FENSTER

PRIMO

Sie planen ein **Fenster** ZU KAUFEN?

... oder möchten Sie lieber in ihre Fenster INVESTIEREN?

Die Antwort auf diese Frage sollte der erste Schritt, vor der Wahl Ihrer Fenster, sein. Bitte bedenken Sie: Investitionen sind keine Kosten! Im Laufe der Jahre machen sie sich bezahlt. Investieren Sie deshalb nur in gute Fenster. Für viele Jahre Sorglosigkeit. Für mehr Licht. Für niedrige Heizkosten.

DIE NEUESTEN FARB-TRENDS BEI FENSTERN

Woodec Turner Oak Malt
F4703001

Woodec Sheffield Oak Alpine
F4703002

Woodec Sheffield Oak Concrete F4703003

Umbra ultra-matt
800400001

Silbergrau
715505

Weiß
915205

Anthrazit ultra-matt
701605001

Welche **Fenster** sollte man wählen?

Fenster, die Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Schönheit miteinander kombinieren!

LANGLEBIGKEIT

Der Wert von Fenstern wird nicht allein durch den Preis definiert. Was zählt, ist ihre Langlebigkeit. **Fenster von hoher Qualität erfüllen ihre Aufgaben viel länger.** Kalkuliert über den gesamten Lebenszyklus, erweist sich die bessere Qualität als wirtschaftlicher.

FENSTERPREIS

Der Preis des Fensters errechnet sich aus der Summe der verbauten Komponenten. Die wichtigsten sind die Verglasung, das Profil und die Beschläge. Mit steigender Qualität wächst natürlich auch der Preis. Sparen Sie nicht **an** Ihren Fenstern. Sparen sie lieber **durch** Ihre Fenster. Je besser das Fenster, **um so niedriger sind die Rechnungen für Heizung und Klimatisierung.** Die längere Lebensdauer steigert den Wert Ihres Hauses!

SCHÖNHEIT

Die Fenster sollen zur Architektur und zu Ihren Träumen passen. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl der schönsten Farben und Holzdekors. Damit können Sie die für Sie perfekte Lösung wählen. Wenn Sie sich für Schönheit entscheiden, dann für zeitlose. Schönheit, die Sie auch in einem Dutzend Jahren begeistert. Deshalb geht bei uns perfektes Design mit hoher Langlebigkeit Hand in Hand. Die Farbe des Fensters kann auf die Farben der Türen, der Tore und der Zaunsysteme von WIŚNIOWSKI abgestimmt werden

Die Fenster sind in 12 Standardfarben, sowie in 63 Sonder-Farben und Holzdekors erhältlich.

SICHER
Ungebetene Gäste? Nicht in einem Haus mit WIŚNIOWSKI-Fenstern. Die präzise Konstruktion garantiert eine hohe Einbruchsicherheit.

WARM
Dämmwert für das gesamte Fenster:
ab 0,76 W/m²K für PRIMO 82,
ab 0,79 W/m²K für PRIMO 76.

SCHALLDICHT
Nichts wird die gemeinsamen Momente mit Ihrer Familie stören.
Die WIŚNIOWSKI Fenster garantieren akustischen Komfort und reduzieren die Außengeräusche.

* Die Parameter sind abhängig von den gewählten Beschlägen.

Bevor Sie den Verkäufer fragen

ACHTEN SIE AUF DIE BESCHLÄGE!

Diese Fenster-Komponente ist verantwortlich für komfortables Öffnen, Schließen und Kippen. Der Beschlag muss solide sein, weil er sich bei jedem Betrieb bewegt.

30% GERINGERER WÄRMEVERLUST

Wussten Sie, dass die Kosten für Fenster und Türen bei einem Einfamilienhaus nur 5% des gesamten Investitionsvolumens ausmachen? Dabei sind sie für ca.30% der Wärmeverluste in Ihrem Haus verantwortlich. Ihre Investition in Fenster und Türen von guter Qualität und hohen Dämmwerten mindern ihre Kosten.

DER LEBENSZYKLUS EINES FENSTERS BETRÄGT LAUT STATISTIK 40 JAHRE!*

Entscheiden Sie sich für langlebige Fenster und Türen. Scheuen Sie sich nicht, in bessere Produkte zu investieren. Es ist ja eine Entscheidung für Jahrzehnte. Denken Sie daran: Der Preisunterschied zwischen den Türen und Fenstern unterschiedlicher Klassen ist auf die Jahre gerechnet nur minimal.

* Quelle: BBSR-Tabelle „Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB“

PRIMO 82

U_w 0,76 W/m² × K

Das Fenster **PRIMO** überrascht durch seine Schlichtheit. Funktionalität und Design stehen an erster Stelle. Unsere Konstrukteure, Designer und Ingenieure haben bei der Gestaltung der WIŚNIOWSKI Fenster in erster Linie an die Bedürfnisse jeden Haushaltes gedacht. Wir wissen, wie wichtig das Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit ist. Das war unsere Priorität in dem langen Entwicklungs-Prozess von PRIMO-Fenstern. Alle funktionellen Vorteile unserer PVC-Fenster werden durch ein modernes Design hervorgehoben. Schlichtheit und Eleganz erfreuen das Auge viele Jahre lang. PRIMO ist das Ergebnis von drei Jahrzehnten Erfahrung und dem Wunsch, perfekte Fenster zu schaffen.

Profil
7-Kammer-Profil für das System PRIMO 82
5-Kammer-Profil für das System PRIMO 76
Die äußeren Konstruktionswände der A-Klasse Profile sind gegen Schäden besonders widerstandsfähig. Sie sichern eine hohe Stabilität der Rahmen und Flügel bei den fertigen Fenstern. Sie sind weitgehend beständig gegen Temperaturänderungen und zeichnen sich durch eine hervorragende Schalldämmung aus.

Ästhetik
Die Eck-Verschweißungen mit der V-Perfect-Technologie (dünne Schweißnähte) sind für das menschliche Auge beinahe unsichtbar. Dieses perfekte Ergebnis erzielt aktuell keine andere Technologie.

Spectral
Das elegante, ultramatte Finish der Folienoberfläche vermittelt einen samtweichen und zarten haptischen Effekt.

Niedrige Schwelle
Niedrige Schwelle aus Aluminium bei Balkontüren, erhältlich einschließlich abgedeckter Scharniere und RC-Einbruchschutzklasse.



VERGLASUNG



PROFIL

ECK-VERSCHWEISSUNG

U_w 0,79 W/m² × K

PRIMO 76

7 JAHRE

GARANTIE

WIŚNIOWSKI gewährt eine Garantie auf PRIMO-Fenster von 7 Jahren. Mit WIŚNIOWSKI gehen Sie auf Nummer Sicher. Auf uns können Sie zählen.

Verglasung
Die 3-Scheiben-Verglasung Ug=0,5 W/m²K ist bei PRIMO-Fenstern mit Argon gefüllt. Optional erhältlich mit warmer Kante in 6 Farben zur Auswahl.

Dichtungen
Das Dichtungs-System ist in drei Farben erhältlich (grau, karamell und schwarz). Mit der Mitteldichtung werden noch bessere Parameter erreicht, die sich auf die thermische Leistung der Fenster auswirken. Das Profil wird in eine „trockene“ und eine „nasse“ Kammer eingeteilt. Damit verlängert sich die Lebensdauer der Beschlag-Komponenten.



NIEDRIGE SCHWELLE

SPROSSEN

SPECTRAL

Zentralverriegelung, intelligente i.S.-Haken und Flügelheber als Standardausstattung

Auf Wunsch können Sie zusätzliche MULTI-Elemente hinzufügen. Für einbruchhemmende Fenster verwenden sie an Stelle der standardmäßigen, die i.S.-Schließbleche und passen Sie deren Anzahl an die gewählte Widerstandsklasse an.

Sperre der falschen Drücker-Position und Flügelheber. Schützt den Flügel davor, nur auf dem unteren Scharnier zu hängen. Hilft beim Schließen des Flügels, indem sie ihn leicht anhebt. Dadurch wird die Nutzung des Fensters noch leichter und sicherer.

Verriegelungssystem mit i.S.-Sicherheits-Rollzapfen. Sichert eine einfache Bedienung und 100- prozentige Sicherheit. Es verfügt über einen einstellbaren Flügelandruck. Die Rollzapfen lassen sich dank der automatischen Höhenregelung von ± 2mm immer leicht am Schließblech verriegeln.

Andruck von unten. Garantiert eine präzise Funktion. Ein Element, mit dem der Flügel, auch nachdem er herabgefallen ist, sicher zugeschlossen werden kann, ohne den Fensterrahmen zu beschädigen.

4 DRÜCKERFARBEN

weiß | schwarz | braun | F4 (Altgold) | F1 (silber) | F9 (Titan) | Ve

ersion mit
Andruck

Ausführung
mit Schlüssel

Zugluft-Blockade
Eine im Flügel eingesetzte Blockade, mit der der Flügel seine Position auch bei Zugluft nicht ändert.

Mikroventilation in der Schere
Jedes der Dreh-Kipp-Fenster ist mit einer Mikroventilation ausgestattet. Damit wird eine angenehme Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum sichergestellt.

Diebstahlsicherungs-Schließbleche
(standardmäßig 2 pro Flügel) haben Einfluss auf die Sicherheit der Verriegelung. Der Flügel liegt dicht an dem Fensterrahmen an. Das Diebstalsicherungs-Schließblech wird mit 3 Schrauben verschraubt, wobei 2 direkt in den Stahl geschraubt werden. Das erschwert das Aushebeln.

OPTIONAL

Multi Secuair – Beschlag mit sicherer Lüftungs-Funktion. Das Haus kann auch bei gekippten Fenstern sicher verlassen werden. Das System sorgt dafür, dass der Flügel 10 [mm] vom oberen Rahmen geneigt wird und damit für ausreichend Frischluftzufuhr sorgt.

Multi Power – völlig verdeckt liegende Scharnier-Konstruktion mit einer innovativen Lösung. Flügelgewicht an Fenstern bis zu 130 kg und an Fenstertüren bis zu 150 kg; als nur eine von wenigen voll verdeckte Beschlägen in Kombination mit niedriger Bodenschwelle möglich.

Komfort-Schere - für Ihren Komfort kann der Beschlag in Dreh- Kippfenstern mit Komfort-Scheren ausgestattet werden. Dank der speziellen Beschlag-Konstruktion wird die Funktion des Drehens oder Kippens durch den Scheren-Arm durch Drehen des Griffs um 180 Grad realisiert.

PVC-Terrassentür
PRIMO PSK

PARALLEL-SCHIEBE-KIPP-TÜR
ERHÄLTLICH IN DER AUSFÜHRUNG PSK-S, PSK-Z, PSK-PAS.

STANDARDAUSFÜHRUNG PSK-S - Parallel-Schiebe-Kipp-Tür mit manueller Bedienung ohne Kraftunterstützung

PSK AUTOMATISCHE VERSION PSK-Z - automatische Parallel-Schiebe-Kipp-Tür. Dieses System verfügt über eine zusätzliche Steuerfunktion „im Griff“, die das Kippen, Schieben und Schließen auch sehr schwerer Flügel erleichtert. Ein eingebautes Verriegelungssystem sorgt für eine reibungslose Bewegung des Flügels von der Schiebe- zur Kippstellung.

PSK/PAS-Systeme ermöglichen drei Funktionen– Schieben, Verriegeln und Spaltlüftung - paralleler Abstand des Flügels um 6 [mm] vom Rahmen. Der eingebaute Stoßdämpfer wirkt als Energiespeicher, der ein sanftes Schließen der Schiebetür ermöglicht.

PSK-S-Griff
und PSK–PAS

PSK-Z-Griff
mit Schlüssel

PVC-Terrassentür
PRIMO HST SkyMotion MAX

SECURITY2

U_w von 0,69 W/m² x K

PRIMO HST



SECURITY2

U_w von 0,79 W/m² x K

PRODUKTVORTEILE:

- Hebe-Schiebe-Terrassentür HST: standardmäßig mit einem Schließblech-Verschluss mit versenkbaren Verriegelungshaken und flächenbündigen Schließblechen ausgestattet.
- Sichere Stabilität und leichte Bedienung auch bei bis zu 3 m breiten Flügeln.
- Diese Lösung sorgt für einen reibungslosen Betrieb, und lässt die Einbruchsicherheit bis auf die SECURITY2 anheben.
- Durch den Einsatz des Schwellensystems mit einer integrierten Schiene, das mit der Bodenfläche beinahe gleich liegt, lässt sich der bewegliche Flügel leicht öffnen.
  Zu den weiteren Vorteilen dieses Systems gehört, dass die HST-Systeme beim Öffnen keinen Platz im Raum beanspruchen. So kann dieser Platz besser genutzt werden.

HST-Griff

Eingelassener Griff

HST-Griff mit Zylinder von der Innenseite

Eingelassener Griff

Fenster PRIMO 82 /
Farbe Anthracite Grey

Fenster PRIMO 82 /
Farbe Weiß

Fenster PRIMO 82
/ Farbe Graphit schwarz ultramatt
Tür NOVA 018

Fenster PRIMO 82 /
Furnier Walnuss

Fenster von WIŚNIOWSKI

Entscheiden Sie sich **für lange Jahre** voller Sicherheit

1. Beginnen Sie zuerst bei den Fenstern.
2. Wählen Sie Ihr passendes PRIMO-System aus.
3. Bei der Farbwahl fragen Sie nach den Spectral-Farben.
4. Wählen Sie die Funktionen der Beschläge so aus, dass die Nutzung Ihres Fensters möglichst komfortabel ist.
5. Prüfen Sie den Dämmwert [Uw] Ihres Fensters.
6. Fragen Sie nach einem Garagentor und einem Zaunsystem in dem gleichen Design.
7. Konfigurieren Sie ein Fenster- und Türenset, das am besten zu Ihrem Haus passt.
8. Erfreuen Sie sich an der Qualität und der Präzision Ihrer WIŚNIOWSKI Fenster und Türen.

Gut, wenn alles **zueinander passt.**

WIŚNIOWSKI

TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME

Entdecken Sie **mehr...** auf **www.wisniowski-gmbh.de**

Die im Fotomaterial dargestellten Produkte haben oft eine spezielle Ausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Der Folder stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • HINWEIS: Farben und Farbtöne des im Katalog präsentierten Glases sind nur als Hinweis zu betrachten • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Verwendung, auch teilweise, nur mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 06/22/DE

WISNIOWSKI DEUTSCHLAND GmbH
Rohrstr. 15b
58093 Hagen / NRW
www.wisniowski-gmbh.de