



WIŚNIEWSKI



Okna PVC **PRIMO**



Dlaczego **WIŚNIEWSKI**?

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami.

Obecnie na 270 000 m² produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIEWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.





Łączy to, co najlepsze.

Po pierwsze... **PRIMO** to okna stworzone z myślą o Tobie.

Od 30 lat produkty marki WIŚNIEWSKI są częścią milionów domów na całym świecie. Znasz nas od lat, poznałeś już jakość i spójny design naszych produktów. Spotkajmy się teraz o krok wcześniej, zacznijmy razem od... OKIEN WIŚNIEWSKI.

Zaprojektowaliśmy wyjątkowe okna PVC z najlepszych profili VEKA w klasie A, z okuciami Maco i niemal niewidocznym dla oka zgrzewem V-Perfect. Stworzyliśmy je, bo dzięki 30 latom doświadczenia w produkcji okien doskonale wiemy, czego potrzebujesz. Marzysz o czymś jeszcze? Chętnie Cię wysłuchamy, bo dzięki osiągnięciom Przemysłu 4.0 możemy specjalnie dla Ciebie stworzyć produkt made to measure, szyty na miarę Twoich potrzeb dokładnie pod wymiar. Nie szukaj dalej – zaufaj naszemu autorskiemu conceptowi bramy, okien, drzwi i ogrodzenia w jednym designie.

Nasze okna spełniają najwyższe wymagania techniczne. Cyfry to jednak nie wszystko – równie ważne są Twój spokój i czas. Zyskaj spokój na lata, weź wszystko od jednego producenta. Zamów okna, drzwi, bramy i ogrodzenie podczas jednej wizyty w naszym salonie partnerskim. Skorzystaj też z atrakcyjnych sposobów finansowania w programie ratalnym.



Poznaj 10 powodów, by wybrać okna PVC WIŚNIEWSKI

1.

Wszystkie okna PVC WIŚNIEWSKI zaprojektowane i produkowane z najlepszych profili VEKA w klasie A z okuciami Maco

2.

Najnowocześniejszy zgrzew bezwyżywkowy V-Perfect – połączenia profili niemal niewidoczne dla oczu

3.

Zasuwnica hakowa w drzwiach tarasowych HST w standardzie

4.

Komplet stolarki od jednego producenta - spójny wzorniczo i funkcjonalnie zestaw okna PVC z bramą, drzwiami i ogrodzeniem WIŚNIEWSKI

5.

16 autorskich kolorów strukturalnych z metalicznym efektem 3D w kolekcji Home Inclusive 2.0

6.

Profile barwione w masie i uszczelki w trzech kolorach dla idealnego efektu wizualnego

7.

Siedmioletnia gwarancja na okna PVC – dla Twojego spokoju i pewności

8.


Niemal 30-letnie doświadczenie marki WIŚNIEWSKI w produkcji wymagających okien aluminiowych

9.

Atrakcyjne finansowanie w systemie ratalnym przy udziale Credit Agricole

10.

Nieograniczona personalizacja – stwórz swoje okno PVC WIŚNIEWSKI made to measure, na wymiar swoich potrzeb



Witaj w świecie okien **WIŚNIEWSKI**

Okna łączą Cię ze światem zewnętrznym, ale również od niego oddzielają. Muszą więc pogodzić sprzeczne z sobą funkcje i cechy. Stworzenie okna idealnego – które dzieli, łączy – to duże wyzwanie, któremu podołają tylko najlepsi producenci.

Marka WIŚNIEWSKI produkuje okna, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort, prywatność i właściwe doświetlenie wnętrza, estetykę i doskonałe parametry cieplne. Oddzielą Cię od chłodu i hałasu, równocześnie pozwalając słońcu rozświetlić wnętrze Twojego domu.

Okna to jedna z najważniejszych części każdego budynku. Dlatego dajemy Ci szansę na stworzenie takich, które będą pasować nie tylko do designu Twojego domu, ale również do Twoich oczekiwań – nie tylko tych wizualnych. Nie musisz wybierać między wyglądem a bezpieczeństwem i komfortem.

Zapraszamy do podróży po świecie okien marki WIŚNIEWSKI. Podróży pełnej inspiracji, dobrych rad i najlepszego designu.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Nieproszeni goście? Nie w domu z oknami PRIMO marki WIŚNIEWSKI. Ich precyzyjna konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na włamanie



TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna na poziomie od 0,76 W/m²K dla okna PRIMO 82. Wartości te odnoszą się do okien jednoskrzydłowych o wym. 1480 x 1600 mm.



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Nic nie zakłóci wspólnych rodzinnych chwil. Okna PRIMO marki WIŚNIEWSKI gwarantują komfort akustyczny, redukując hałas docierający z zewnątrz.



STABILNOŚĆ

STABILNOŚĆ

Okna marki WIŚNIEWSKI to inwestycja na długie lata. Najwyższej klasy materiały i perfekcja wykonania gwarantują bezawaryjne użytkowanie w każdych warunkach.



DESIGN

DESIGN

Gwarantujemy eleganckie i nowoczesne wzornictwo naszych okien, które możesz personalizować dzięki kolekcji Home Inclusive 2.0.



KLASA EKSKLUZYWNA

KLASA EKSKLUZYWNA

Nasze okna już w standardzie oferują unikalny design, wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i trwałość. To pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.



GWARANCJA

GWARANCJA

Gwarancja na okna PRIMO marki WIŚNIEWSKI jest udzielana aż na 7 lat. Jesteśmy pewni, że to tylko dmuchanie na zimne, ale chcemy również, byś wiedział, że możesz na nas liczyć.



KLASA A

TYLKO KLASA A

Okna PRIMO marki WIŚNIEWSKI są zaprojektowane i produkowane na profilach okiennych VEKA, które zaliczane są zgodnie z PN-EN 12608 do NAJWYŻSZEJ klasy A.

PRIMO.

Okna PVC.

Okno PRIMO zaskoczy Cię prostotą, która na pierwszym miejscu stawia funkcjonalność i design. Nasi konstruktorzy, projektanci i inżynierowie, tworząc okna marki WIŚNIEWSKI myśleli przede wszystkim o potrzebach każdego domu. Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i niezawodność. To było naszym priorytetem w długim procesie projektowania okien PRIMO. Wszystkie funkcjonalne zalety naszych okien PVC podkreśliliśmy nowoczesnym designem, którego prostota i elegancja będą cieszyły oko przez lata.

PRIMO to owoc trzech dekad doświadczeń i dążenia do stworzenia okien idealnych.



PRIMO. Dom to Twoja twierdza.

Twój dom to Twoja twierdza. Każdy element, który łączy jego wnętrze z otoczeniem powinien odznaczać się przede wszystkim wytrzymałością. Można powiedzieć, że okna są jedynie przezroczystymi ścianami. Muszą więc godzić w sobie otwartość na świat zewnętrzny i skuteczną przed nim ochronę.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ





PRIMO. Ciepło, cieplej...

Pomówmy o domu idealnym. Wśród najważniejszych jego cech nie sposób nie wymienić „ciepła”. I nie chodzi tu jedynie o rodzinną, przyjazną atmosferę. „Ciepło” należy rozumieć też całkiem dosłownie. Odpowiednie okna gwarantują nie tylko odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. To również wymierne oszczędności na ogrzewaniu.



TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna na poziomie od 0,76 W/m²K dla okna jednoskrzydłowego PRIMO 82 o wymiarach 1480 x 1600 mm.





PRIMO. Cisza i spokój.

Po całym dniu hałasu, stresu i pośpiechu – nareszcie jesteś w swoim domu. Cały świat zostawiasz na zewnątrz, skupiasz się na sobie i swojej rodzinie. A gdy Ty troszczysz się o swoich bliskich, okna WIŚNIEWSKI dbają, by nic Ci w tym nie przeszkodziło. Wszystko dzięki innowacyjnej technologii wspartej dekadami doświadczenia.



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ





PRIMO. HST SkyMotion Max.

PRIMO HST SkyMotion Max to więcej naturalnego światła w Twoim domu. Korzystaj z promieni słonecznych, by poprawić swój nastrój, doświetlić wnętrze pomieszczeń i obniżyć rachunki za ogrzewanie. System PRIMO SkyMotion Max otwiera Twój dom na otoczenie, łącząc Twój komfort z najlepszym designem i pełnym bezpieczeństwem.



ŚWIATŁO, DESIGN
I ERGONOMIA





PRIMO. Siła dzięki synergii wiedzy i doświadczenia.

Okna PVC PRIMO to nowość w grupie produktów marki WIŚNIEWSKI. Dlatego w ich projektowaniu opieraliśmy się na naszej wiedzy i doświadczeniu w tworzeniu produktów najwyższej jakości, zapewniających wyjątkowy komfort użytkowania i ponadczasowy design. Wspieramy nas w tym innowacyjne technologie m.in. bezwyżywkowego zgrzewu V-Perfect oraz nowatorskie rozwiązania dostawców komponentów – firmy Veka i Maco.

Od niemal 30 lat produkujemy stolarkę, która staje się częścią wielu inwestycji, tworząc ich wyjątkowy charakter. Najbardziej cieszy nas jednak to, że dzięki naszej wiedzy i zdobytym doświadczeniom jesteśmy w stanie pomóc Ci stworzyć własny, wymarzony dom.

Czerpiąc z naszego doświadczenia jako producenta szerokiego asortymentu produktów, całą produkcję okien PVC realizujemy pod zadaszeniem, łącznie z procesem magazynowania surowców oraz wyrobów gotowych. Dzięki temu zagwarantować możemy najwyższą jakość naszych produktów.



Technologia jutra – **V-Perfect**


Myślimy o funkcjonalności, ale również i estetyce naszych produktów, dlatego w procesie zgrzewania łączymy naroża w oknach PVC w niemal niezauważalny sposób. Zyskujemy efekt perfekcyjnego połączenia, nieosiągalny w żadnej innej technologii.



4 kolory profili

Design okna PRIMO oparty jest na minimalizmie i trosce o detale. W oknach PRIMO znajdują Państwo rdzenie profili barwione w masie na 4 kolory. W zależności od typu okna zapewniamy profile w kolorach: antracyt, brąz, karmel i biały.

Dodatkowo w przypadku okna PRIMO 70 w kolorze jednostronnym dostępne są następujące kolory profili: biało-karmelowy, biało-brązowy oraz biały. A wszystko to po to, aby zminimalizować ryzyko widoczności zarysowań na oknach okleinowanych.



Unikalne wykończenie i kolorystyka

Uniwersalność okien PVC nie wyklucza ich неповtarzalności. Aluminiowe nakładki nadają im indywidualnego, spersonalizowanego wyglądu. Szeroka paleta barw umożliwia dobranie designu okien do budynku, a nowoczesna technologia malowania proszkowego nakładek aluminiowych zapewni im tak pożądaną współcześnie trwałość. Dodatkowo, wybierając strukturalne kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0, możesz nadać swoim oknom i drzwiom tarasowym PVC wyjątkowego charakteru.


Uzupełnieniem bogatej gamy kolorów są zgrzewane uszczelki w odcieniach dopasowanych do wybranej okleiny – czarna, szara lub karmelowa.



Poznaj nasze **okna PVC**

PRIMO 82 | PRIMO 76 | PRIMO 70

- 1 Okna w klasie A**, o zaawansowanych parametrach termoizolacyjnych, głębokości zabudowy 82 mm, 76 mm lub 70 mm oraz ramach 7 lub 5 komorowych;
- 2 Okna w kolorach HI 2.0** dostępne w wersji z nakładką aluminiową;
- 3 Profil okienny barwiony w masie** w kolorach (antracytowy, brązowy, karmelowy i biały) dopasowany do koloru oklein;
- 4 Okucia Maco MultiMatic** – bogate wyposażenie standardowe gwarantuje bezpieczeństwo i wysoki poziom komfortu użytkowania. Produkt uzupełnić można również o dodatkowe opcje, m.in. SecuAir i ukryte zawiasy;
- 5 Jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe** o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, opcjonalnie z ciepłą ramką dostępną w 6 różnych kolorach;
- 6 Szeroka gama kolorów klamek aluminiowych w standardzie**. Opcjonalnie dostępne są wersje z kluczykiem i przyciskiem, klamki Secustic i SecuForte oraz pochwyt do drzwi balkonowych;
- 7 Aluminiowy niski próg w drzwiach balkonowych**, dostępny łącznie z zawiasami krytymi oraz w klasie antywłamaniowej RC;
- 8 Dodatkowe zaczepy antywyważeniowe** w standardzie na zasuwnicę ruchomego słupka;
- 9 Zgrzew naroży metodą bezwypływkową V-Perfect w standardzie**, który staje się niemal niewidoczny dla ludzkiego oka;
- 10 Uszczelki ekstrudowane** dostępne w 3 kolorach (szary, czarny, karmelowy);




Poznaj nasze **drzwi tarasowe PVC**

PRIMO PSK | **PRIMO HST** | **PRIMO HST SkyMotion Max**

- 1** Drzwi tarasowe w klasie A, o zaawansowanych parametrach termoizolacyjnych;
- 2** Rama drzwi tarasowych 7 lub 5 komorowa, w zależności od systemu profilu;
- 3** Okucie PSK – dostępne w wersji uchylno-przesuwnej standard i automat oraz odstawno-przesuwne PAS;
- 4** Okucie HST – podnosząco-przesuwne z zasuwnicą hakową w standardzie, zapewniające stabilność i lekkość działania skrzydeł nawet do 3 m szerokości, w obu opcjach również dostępna wersja RC;
- 5** Profil okienny barwiony w masie dopasowany do koloru oklein;
- 6** Zgrzew naroży metodą bezwypływkową V-Perfect w standardzie, który staje się niemal niewidoczny dla ludzkiego oka;
- 7** Możliwość wykonania z nakładką aluminiową w kolorach z kolekcji Home Inclusive 2.0;



SERIE OKIEN PVC



Rodzaj okna		PRIMO 82	PRIMO 82-ALU	PRIMO 82 z niskim progiem	PRIMO 76
Ilość komór w ramie		7	7	7	5
Głębokość zabudowy		82 mm	87 mm	82 mm	76 mm
Klasa profilu		A	A	A	A
Rdzeń profilu		biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy, antracytowy
Uszczelki po obwodzie		3	3	3	3
Wzmocnienie konstrukcji		stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie
Pakiet szybowy standardowy		dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K
Okucie w standardzie	Zasuwnica z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła	●	●	●	●
	Rolki ruchome i.S.	●	●	●	●
	Zaczepy ze stopu metali, w skrzydle R i RU dwa zaczepy antywłamaniowe	●	●	●	●
	Mikrowentylacja w nożycy	●	●	●	●
	Zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku	●	●	●	●
	W skrzydłach RU najazd dolny	●	●	●	●
	Blokada antyprzeciągowa w RU	●	●	●	●
	Zatrask balkonowy w oknie balkonowym	●	●	●	●
	Próg aluminiowy z poszerzeniem 30 mm	—	—	●	—
Klamka	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	
Bezpieczeństwo	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	



PRIMO 76 z niskim progiem	PRIMO 70 CLASSIC	PRIMO 70	PRIMO 70-ALU	PRIMO 70 z niskim progiem
5	5	5	5	5
76 mm	70 mm	70 mm	75 mm	70 mm
A	A	A	A	A
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy	biały, karmelowy, brązowy	biały, karmelowy, brązowy	biały, karmelowy, brązowy
3	2	2	2	2
stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie
dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m ² K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m ² K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m ² K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m ² K
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	—	●
alumiowa	alumiowa	alumiowa	alumiowa	alumiowa
SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2

SERIE DRZWI TARASOWYCH PVC



Rodzaj okna	PRIMO HST SkyMotion Max	PRIMO PSK-82	PRIMO PSK-76	PRIMO PSK-70 CLASSIC	PRIMO PSK-70
Ilość komór w ramie	5	7	5	5	5
Grubość profilu	82 mm	82 mm	76 mm	70 mm	70 mm
Uszczelki po obwodzie	2	3	3	2	2
Wzmocnienie konstrukcji	stalowe wielokrotnie gięte	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie
Pakiet szybowy standardowy	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m ² K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,0 W/m ² K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,0 W/m ² K
Okucie	podnoszono-przesuwne, zasuwica hakowa	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne
Poszerzenie 30 mm	●	—	—	—	—
Bezpieczeństwo	SECURITY 2, schemat A	PSK Standard oraz PAS - SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS - SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS - SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS - SECURITY 2
Klamka	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa



PRIMO HST-82

7

82 mm


2

aluminiowe w ramie
dwukomorowy 4/18/4/18/4
 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
podnosząco-przesuwne,
zasuwnica hakowa



SECURITY 2, schemat A i C

aluminiowa



AKCESORIA

wyposażenie standardowe



Zasuwnica z blokadą obrotu klamki i podnośnikiem skrzydła



Wszystkie rolki ruchome i.S.



Zaczepty ze stopu metali



Zaczepek antywłamaniowy w skrzydle RU



Najazd dolny w skrzydłach RU



Mikrowentylacja w nożycy




Zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku



Blokada antyprzeciągowa w skrzydle RU



Zasuwnica hakowa w drzwiach tarasowych HST



Listwa transportowo-montażowa



Wypełnienie dolnego wrębu



Zatrząsk balkonowy z uchwytem w oknach balkonowych

AKCESORIA

wyposażenie opcjonalne



Multi power (zawias kryty)



Hamulec cierny z ogranicznikiem rozwarcia



Ogranicznik rozwarcia



Zabezpieczenie safety pin



Kontaktron bezprzewodowy



Hamulec kryty sterowany klamką



Nożyca komfort




Kontaktron nawierzchniowy przewodowy



Kontaktron wpuszczany przewodowy




Okucie PSK




Niski próg aluminiowy

AKCESORIA


wyposażenie opcjonalne




Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM



Nawiewnik Aereco higrosterowany EXR 409



Nawiewnik ciśnieniowy Aereco AMO



Łączniki



Ciepłe ramki



Szpros



Nakładka aluminiowa



Tilt first (uchył przed otwarciem)



Termo-listwa podparapetowa



Termo-poszerzenie



Poszerzenie systemowe



KOLEKCJA **KLAMEK**

BASIC



BASIC K z kluczykiem



BASIC P z przyciskiem




BASIC dwustronna balkonowa



BASIC dwustronna płaska pod roletę



dostępne kolory:




ROUND



ROUND K z kluczykiem



dostępne kolory:




CUBE



CUBE K z kluczykiem




dostępne kolory:



CUBE P z przyciskiem



dostępne kolory:



KOLEKCJA KLAMEK

PSK-S | PSK-Pas



PSK-S | PSK-Pas
z kluczem



PSK-S | PSK-Pas
dwustronna



PSK-S | PSK-Pas
dwustronna pod roletę




PSK-Z




PSK-Z
z kluczykiem



dostępne kolory:



dostępne kolory:



HST




HST z wkładką
od wewnątrz



HST dwustronna
z wkładką



dostępne kolory:




Feeria **barw**

Dom idealny to realizacja marzeń i wprowadzanie w życie tego, co przez lata tworzyliśmy jedynie w wyobraźni. Nasze oczekiwania są różne. Idziemy więc krok w krok za Twoją wyobraźnią i chcemy pomóc Ci w realizacji wszystkich Twoich planów. Marzysz o niecodziennym kolorze okien? Pomożemy Ci w tym. Możesz wybierać z szerokiej palety kolorów i oklein z naszych wzorników, możesz skorzystać również z niezwyklej kolekcji Home Inclusive 2.0, która uczyni Twój dom jeszcze piękniejszym – dostępna jest ona przy wyborze okien PVC z nakładką z aluminium. A może chcesz, by kolor okien z zewnątrz różnił się od tego wewnątrz? Skorzystaj z opcji bikolor i wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Nie bój się spełniać swoich marzeń.








Kolory z palety RAL, Veka Spectral, Decor i okleiny.

OKNA PRIMO – kolory standardowe








OKLEINY



VEKA SPECTRAL – kolory specjalne

dedykowane do PRIMO 76 i PRIMO 82



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PRIMO – okleiny, kolory specjalne



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


PRIMO – okleiny, kolory specjalne

Zielony monumentalny 992505	Karminowo-czerwony 305405	Rubinowo-czerwony 300305	Czerwono-brązowy 308105	Bordowy 300505	Czarno-brązowy 851805	Metbrush aluminium 4361001
Metbrush silver 4361002	Platyna crown 1293001	Platynowo-kwarcowy 1293002	Platyna earl 1293010	Sheffield oak light 4563081	Antracyt Quartz F4361014	Black ultra-mat 47097
AnTeak 3241002-195	Dąb bagienny 3167004-167	Letnia wiśnia 3214009-195	Siena PL 49254	Sheffield oak grey F436-3086	Oregon 1192001-167	Dąb rustykalny 3149008-167
Black cherry 3202001-167	Sapeli (mahoni) 2065021	Ciemny dąb 2052089	woodec Woodec Turner Oak Malt F4703001	woodec Woodec Sheffield Oak Alpine F4703002	woodec Woodec Sheffield Oak Concrete F4703003	woodec Woodec Turner Oak Toffee CC F4703004
Alux Alumiново-szary 4361016	Mosiądz szcztokowany F4361007	Jet Black F4467062	Kwarcowo szary gładki 703905083	Antracyt Grau Matt F470-6003	Antracyt Quarz Matt F470-1014	


Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Kolory HOME INCLUSIVE 2.0


HI EARTH



HISTONE



HISTEEL



HIRUBY



Kolory HOME INCLUSIVE 2.0 dostępne dla okien PRIMO 70, PRIMO 82 z nakładką aluminiową.
Z przyczyn technicznych druk rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.





Tyle słońca...

Przebywanie w jasnych pomieszczeniach poprawia nasze samopoczucie. Duże okna o odpowiednim współczynniku izolacji termicznej pozwalają na lepsze wykorzystanie światła dziennego do utrzymania optymalnej temperatury wnętrza domu. Wpływają więc pozytywnie na wysokość rachunków za ogrzewanie i energię elektryczną.

WIŚNIEWSKI wykorzystuje najwyższej jakości szkło, które gwarantuje, że pomieszczenia będą jasne i ciepłe. Rodzaje szyb można wybrać według własnych potrzeb i preferencji – dostępne są m.in. wersje barwione, matowe i antywłamaniowe.

SZYBY BEZPIECZNE

W zależności od przewidywanego zastosowania stosujemy szkło bezpieczne hartowane lub laminowane. W przypadku stłuczenia szyba bezpieczna chroni przed ryzykiem skaleczenia.

SZKŁO HARTOWANE – szyba poddana obróbce termicznej w celu wytworzenia naprężeń powodujących wzrost wytrzymałości mechanicznej.

Szkło hartowane charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i szczególnym sposobem pękania przy rozbiciu na drobne nie kalejące odłamki, przez co klasyfikowane jest jako bezpieczne.

SZKŁO LAMINOWANE – szyba poddana procesowi laminowania polegającemu na połączeniu ze sobą dwóch lub więcej formatek szkła przy zastosowaniu specjalistycznej folii na linii do laminowania. Można w ten sposób łączyć różne rodzaje szkła o dowolnej grubości, a stosując folie kolorowe czy ozdobne poprawiać nie tylko właściwości użytkowe, ale i estetyczne.

Uzyskuje się w ten sposób szkło bezpieczne, czyli takie którego odłamki po rozbiciu nie odrywają się, lecz pozostają na miejscu, nie powodując skaleczeń.



Szkło niskoemisyjne – szyby zespolone wykonywane ze szkła niskoemisyjnego mają bezpośredni wpływ na obniżenie współczynnika przenikania ciepła, czyli na lepszą izolacyjność cieplną. Ich właściwości pozwalają na redukcję strat ciepła i oszczędność energii, redukcję zimnych miejsc oraz wzrost temperatury szyby wewnętrznej, a co za tym idzie mniejsze skraplanie się pary wodnej.

Szkło przeciwsłoneczne – wykorzystuje się w przypadku obiektów silnie ekspozowanych, narażonych na nadmierne przegrzewanie od słońca. W zależności od klimatu ma na celu minimalizowanie zysków ciepła oraz ograniczenia zjawiska oślepienia (klimat gorący), a także zbilansowanie ochrony przed słońcem z wysokim poziomem dostępu do naturalnego światła dziennego (klimat umiarkowany).

Szkło dźwiękochłonne – charakteryzuje się podwyższonymi parametrami tłumienia hałasu. Wysoką izolacyjność akustyczną uzyskuje się dzięki zróżnicowanej grubości szkła w pakiecie oraz zastosowaniu specjalnej folii. Szyby te coraz częściej są uwzględniane w projektowaniu zarówno obiektów komercyjnych jak i w budownictwie indywidualnym w miejscach szczególnie narażonych na hałas.

Szkło ochronne – to szyby, antywłamaniowe i kuloodporne. Charakteryzują się właściwościami zwiększającymi stopień odporności na włamanie lub atak z użyciem broni palnej. Jednocześnie zapewniają odpowiedni poziom naturalnego oświetlenia, eliminując konieczność stosowania krat lub rolet.

Szkło samoczyszczące – do zastosowania w rozwiązaniach zewnętrznych. Zalecane w trudno dostępnych oknach i ścianach, na których zwykle gromadzą się zanieczyszczenia organiczne. Właściwości samoczyszczące uzyskują dzięki specjalnej powłoce o podwójnym działaniu: rozkładanie skupisk zanieczyszczeń, równomierne spływanie wody deszczowej, zmywającej uwolnione zanieczyszczenia.

Szkło dekoracyjne – świetnie sprawdzają się w oknach, ściankach działowych i innych elementach wyposażenia wnętrza. Charakteryzują się wysoką estetyką, dając nieograniczone możliwości projektowania. Zapewniają uczucie prywatności, przepuszczając jednocześnie światło.

Rolety zewnętrzne **PROTECTA**

Rolety WIŚNIEWSKI sprawiają, że najważniejsza przestrzeń dla Twojej rodziny jest nieustannie chroniona. Stąd ich nazwa pochodząca od „protect”, czyli „chronić”. Latem nie wpuszczą do wnętrza upalnych promieni słońca, a zimą zatrzymają więcej ciepła w środku – dzięki temu oszczędzisz na klimatyzacji i ogrzewaniu. Ich odpowiednia konstrukcja dodatkowo wyciszy dźwięki dobiegające z zewnątrz i sprawi, że Twoja prywatna przestrzeń będzie prawdziwą oazą nawet w gęstej zabudowie. Rolety Protecta będą funkcjonalnym uzupełnieniem okien PRIMO i FUTURO.



FUNKCJONALNOŚĆ





Typy rolet.

Którą wybrać?

Trzy systemy rolet zewnętrznych WIŚNIEWSKI zostały dopasowane do różnych potrzeb i etapów budowy. Jeśli dopiero wznosisz swój dom – możesz korzystać z rolet podtynkowych lub nadstawnych. Skrzynki rolet typu P i N ukryte są pod warstwą ocieplenia, dzięki temu nie wpływają na wygląd elewacji. Jeśli chcesz zamontować system roletowy w istniejącym budynku bez ingerencji w jego strukturę, możesz wybrać rolety Protecta A montowane na oknie lub warstwie ocieplenia.

Oprócz typu rolet, musisz zdecydować się na odpowiedni kolor, który będzie pasował do okien w Twoim domu. Rolety Protecta WIŚNIEWSKI mogą być wykonane w aż 18 wersjach kolorystycznych. Skorzystaj również z dodatkowych opcji wyposażenia i wykonania – by jeszcze bardziej dopasować je do swoich potrzeb.

1. Skrzynka rolety. **2. Rura** nawojowa. **3. Napęd** rolety. **4. Pancerz** z profili aluminiowych. **5. Listwa** dolna. **6. Prowadnice**.

PROTECTA P

System rolet podtynkowych przeznaczony jest przede wszystkim w budowanych domach. Można z nich skorzystać również w przypadku wykonywania nowej izolacji budynku lub modernizacji istniejącej - pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w obrębie nadproża.



PROTECTA A

Protecta A to zewnętrzne rolety adaptacyjne. Są przeznaczone do budynków, w których zamontowano już okna oraz tych, gdzie z różnych względów nie można skorzystać z innych systemów roletowych.

Odpowiednio dobrany kolor skrzynki sprawi, że będą pasowały do wybranych wcześniej okien.



PROTECTA N

System rolet nadstawnych jest rozwiązaniem stosowanym głównie w nowych domach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z niego w istniejących budynkach – np. przy wymianie stolarki.

Skrzynkę tych rolet umieszcza się bezpośrednio nad oknem – nie jest więc widoczna z zewnątrz.




WYPOSAŻENIE ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Uzupełnij swoje rolety Protecta o funkcjonalne dodatki i skorzystaj z opcji wykonania. Możesz sterować roletami zdalnie – używając dedykowanego pilota lub za pomocą smartfona dzięki idei smartCONNECTED i oryginalnej aplikacji.



smartCONNECTED Box
centrala smart home



Silnik S&SO-RS100 io
(najnowocześniejszy silnik do rolet
Somfy)



Wieszak samoblokujący
Somfy LOCK TO PLAY



Situo io II
piloty marki Somfy w technologii io

RODZAJE PANCERZY ROLET ZEWNĘTRZNYCH




Pancerz perforowany



Pancerz nieperforowany

Pancerz bez perforacji zapewnia pełną izolację od wiatru i słońca. Natomiast wersja perforowana po rozszczeniu umożliwia wentylację pomieszczenia przy zasuniętej roletce. Perforacje pozwalają dodatkowo na delikatne doświetlenie wnętrza domu.



Rodzaje pancerzy

Pancerz PA39 – max. pow. 6 m², max szer. – 3200 mm,
Pancerz PA43 – max. pow. 9 m², max szer. – 3300 mm.

PANCERZE ROLET – kolory podstawowe



PANCERZE ROLET – kolory specjalne



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

¹⁾ – UWAGA! Kolory dostępne tylko w panczerzu PA39.

INSPIRACJE



Okno PRIMO | HI MODERN GRAPHITE
PRIME | HI MODERN GRAPHITE
Modern | AW.10.104 | HI MODERN GRAPHITE
CREO | HI MODERN GRAPHITE



Okno PRIMO | Anthracite grey

INSPIRACJE



Okno PRIMO



Okno PRIMO

INSPIRACJE



Okno PRIMO






Okno PRIMO | Winchester

INSPIRACJE



Okno PRIMO





Okno PRIMO | Winchester

INSPIRACJE



Roleta PROTECTA





Roleta PROTECTA



Roleta PROTECTA

Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna i rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.



ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY




Zamów przegląd produktów w WIŚNIOWSKI Service Care



Ciesz się swoją bramą garażową, oknami, drzwiami i bramą wjazdową, unikając niepotrzebnych niespodzianek. Pamiętaj, że **systematyczny przegląd** przeprowadzany co najmniej raz do roku **to gwarancja spokoju i oszczędności.**

Skorzystaj z profesjonalnych usług **WIŚNIOWSKI Service Care!**



Jakość, która nie przemija

Co zyskujesz dzięki WIŚNIEWSKI Service Care?



**6 miesięcy
gwarancji**

na pracę Technika



**12 miesięcy
gwarancji**

na nowe części



Pewność

sprawnej pracy



**Gwarancję dobrego
przygotowania**

bramy, okien, drzwi
i ogrodzenia na każdą porę
roku

Zapytaj nas o możliwości **WIŚNIEWSKI Service Care**
Zaplanuj przegląd dla swoich produktów!



Szczegóły na www.wisniowski.pl/service-care



RABAT -10%

z kodem

PRIMO10

na zamówienie przeglądu w e-sklepie WIŚNIEWSKI

- regulamin dostępny na stronie www.wisniowski.pl



WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ
WIĘCEJ...



www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 05/22/PL